

ШЬЕМ ✿ ВЯЖЕМ ✿ ВЫШИВАЕМ ✿ МАСТЕРИМ ✿ РЕМОНТИРУЕМ

Толока

делаем сами

№ 9 (486),
МАЙ
2021

П8171 (ГОДОВОЙ), П1197 "ПОЧТА РОССИИ", 12660 "ПОЧТА КРЫМА"

8

полезных
схем

16+



20

Платье
«Спорт-шик»



6 ► Вышивка «Виноград»




13 ► Браслет «Васильки»




25 ► Жаровня из диска

Кухонный комплект:
шьем и вышиваем ► 10

ISSN 1812-0733



21009>



9 771812 073001

ДОСТУПНЫЕ, ПРАКТИЧНЫЕ, ОРИГИНАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ



От
редакции

Здравствуйте, дорогие друзья!

Каждый год примерно в апреле-мае в редакции с завидной частотой раздаются звонки с просьбой выслать тот или иной номер «Делаем сами». Преимущественно это связано с тем, что в январе по декабрь мы публикуем серии схем вышивок на определенную тему. Получается так, что кто-то только сейчас заметил на обложке привлекательный сюжет и захотел вышить всю подборку, кто-то купил за январь и февраль, а в марте пропустил, да и сами схемы мы публикуем не в каждом номере, а только в четных. Но часто оказывается, что и в редакции нет нужных экземпляров, а с учетом пересылки журнал еще и обойдется вам существенно дороже. Поэтому, как всегда, я искренне советую вам подписаться на наше издание сразу на полгода! Тем более, что в результате вы получите не только сам журнал, но и прекрасный подарок — схемы складывания модной интерьерной игрушки и вышитой иконы! И для этого вам не обязательно идти на почту: подписки, оформленные на сайтах toloka24.ru и toloka24.by, также принимают участие в акции. Главное, не забудьте отправить бумажное или электронное письмо в редакцию (подробности — на стр. 21). Оставайтесь с нами!

Наталья Аристова



Читайте в номере

Для дома

Баскетбольное
кольцо..... **4**
Выбираем мастера... **22**
Переобтяжка
на дому **23**

Хозяйке

Вышивка «На счастье» **6**
Костюмчик
из рубашки **8**
Штампы для ткани **12**

Мужской джемпер **14**
Бирюзовый ажур..... **19**

Хозяину

Стремянка
огородника **24**
Что нам стоит
дом построить **26**
Организатор
«Гусеница»..... **27**
Горизонтальный
подвес **28**

Выходит 8 июня



Выходит 7 сентября



Выходит
7 декабря

НАШИ НОВИНКИ



Не пропустите наши новинки в 2021 году! Благородные лошади, ласковые кошечки, суровые волки; старые замки и благодатные равнины, зимние и летние пейзажи; орнаменты, цветочные мотивы и сюжеты природы для оформления подушек — вот какое многообразие схем вышивки мы подготовили для вас, дорогие вышивальщицы, на следующее полугодие. Подписавшись на новые спецвыпуски нашего издания, вы также узнаете:

- Как ухаживать за оформленной вышивкой, чтобы она долго радовала глаз?
- Что делать, если расчет размера канвы был неточным и подвел вышивальщицу? Как правильно разметать канву?
- Как предотвратить появление узелков на нити? Для чего нужны воск и кондиционер для ниток и чем их заменить? Оставайтесь с нами!

Подписные индексы:

01397 (Беларусь), П8135 (Почта России)



Двери наши хороши, выбирай любую!

Наша читательница из г. Борисова Валентина Летушко спрашивает, как быстро и недорого преобразить прихожую, в которую выходят сразу четыре двери, и они далеко не новые.

Отвечает мастер-отделочник Антон Садовский, г. Могилев.

Трафаретная роспись

Любая светлая дверь со временем теряет презентабельный вид. Чтобы изменить ситуацию, можно выполнить декоративное окрашивание. Если специальные навыки у вас отсутствуют, очень неплохой результат получается при нанесении краски губкой или валиком через трафарет. Выбирать нужно тот орнамент или рисунок, который будет соответствовать общему стилю комнаты. Технология декорирования красками несложная, выполняют ее послойно в несколько этапов. Сначала наносят базовый слой и высушивают. Затем через трафарет наносят краску другого цвета. При наложении слоев цвета не смешиваются, поскольку базовый будет уже высохшим. Таким образом, каждый слой сохранит свой цвет, а границы, благодаря трафарету, будут четкими (фото 1).

Матовое стекло

Любая комната станет уютнее, если вставленное в дверь прозрачное стекло заменить на матовое или приклеить матирующую пленку (фото 2). Можно использовать специальную самоклеящуюся пленку с имитацией витража. Такой вариант всегда смотрится выигрышно (фото 3).

Мозаика

Украсить двери можно с помощью мозаики. В качестве элементов отлично подойдет керамическая или стеклянная плитка. Приклеивать

фрагменты можно на Момент или жидкие гвозди. Сверху лучше уложить груз для сцепки склеиваемых поверхностей. Затем промежутки между элементами замазать фугой подходящего цвета (фото 4).

Обои


Наиболее дешевый и быстрый способ — оклейка обоями. Для этого на заранее очищенную дверную поверхность фиксируют подходящий отрез обоев, промазанный клеем. С помощью ветоши разглаживают обойное полотно от центра к краям двери (фото 5).

Декупаж

Понадобятся картинки из обоев или салфеток. Из них необходимо создать единый образ, который нужно в дальнейшем перенести на дверь. При необходимости некоторые участки подкрашивают или подрезают. Фиксируют декор несколькими слоями прозрачного лака на всю поверхность двери (фото 6).

Витражная роспись

Солидно смотрятся двери с витражной росписью. Для этого используют специальные витражные краски и контуры. Подбирают подходящий по цвету и стилю рисунок, который переносят на стеклянную вставку двери с помощью контуров. Далее раскрашивают эскиз красками. Цвета следует наносить поочередно, например, сначала один, за-



тем, после его высыхания — другой (фото 7). Чтобы скрыть мелкие недочеты, можно еще раз прорисовать контур. После чего дверь нужно высушить в течение нескольких суток и покрыть лаком.




Баскетбольное кольцо

Недавно внук начал заниматься баскетболом. Так как он часто приезжает к нам в гости на выходные и на каникулы, смастерил для него баскетбольное кольцо. Теперь он сможет заниматься любимым видом спорта на свежем воздухе.

Из металлического прутка $d\ 12\text{ мм}$ согнул кольцо $d\ 40\text{ см}$. В качестве формы использовал автомобильный диск. Концы сварил вместе. Из листового металла толщиной 4 мм изготовил кронштейн для крепления в виде уголка и приварил к нему кольцо. Соединение усилил, приварив две поперечины из прутка $d\ 12\text{ мм}$. В кронштейне просверлил отверстия для крепления. По окружности кольца на равном расстоянии друг от друга приварил проволоочные петли для навешивания сетки (**фото 1**). Как раз кстати пришелся обрезок мебельного щита шириной 70 см. Обрезал его на длину 110 см. Покрасил водостойкими красками белого и черного цвета (**фото 2**). Кольцо загрунтовал и покрасил в красный цвет. Когда покрытие высохло, закрепил в петлях сетку, а само кольцо прикрутил болтами к щиту. Готовую конструкцию закрепил на фронте беседки.

Вячеслав Аникин, г. Новосибирск.
Фото автора



Выбираем спорт по возрасту

4 года

Игровые виды спорта

Формируется выносливость, координация движения и психическая устойчивость.



- Бадминтон
- Баскетбол
- Водное поло
- Футбол
- Хоккей

5 лет

1. Сложно-координационные виды спорта

- Акробатика
- Спортивная гимнастика
- Художественная гимнастика
- Прыжки в воду
- Фигурное катание
- Синхронное плавание



Формируется координация, выдержка и внимание.

2. Интеллектуальные игры

Развивают память и умение логически мыслить.

- Шашки ■ Шахматы

6 лет

Циклические летние виды спорта

В их основе заложено повторение движений в цикле.

- Академическая гребля
- Плавание
- Триатлон
- Велосипедный спорт
- Беговые дисциплины легкой атлетики



7 лет

1. Циклические зимние виды спорта

- Биатлон
- Конькобежный спорт
- Лыжные гонки

2. Скоростно-силовые виды спорта

Связаны с выполнением быстрых, сильных, кратковременных движений.

- Легкоатлетические прыжки и спринтерские дистанции
- Метание
- Тяжелая атлетика

3. Борьба

- Дзюдо
- Самбо
- Джиу-джитсу
- Вольная борьба



9 лет

Сложнотехнические виды спорта

Формируют координацию и психическую устойчивость.

- Бобслей
- Водные лыжи
- Санный спорт
- Стрелковый спорт
- Стрельба из лука

10 лет

Спортивные единоборства с ударной техникой



- Кикбоксинг
- Тайский бокс
- Каратэ
- Тхэквондо
- Фехтование

Детская игрушка – геоборд

Смастерил для дочери геоборд — доску, которая предназначена для конструирования разных фигур и изображений на ее плоскости. Такую вещь можно использовать в различных развивающих играх для детей от 3-х лет и до младших классов.

На заметку

Геоборд помогает развить память, внимание, мелкую моторику, творческий потенциал и фантазию. В игровой форме ребенка можно обучить алфавиту, цифрам и познакомить с основными геометрическими фигурами.

■ Из фанеры толщиной 12 мм вырезал прямоугольную заготовку подходящего размера. Начертил на ней сетку в виде квадратных ячеек. В углах пересечения линий гвоздиком выполнил углубления, затем по меткам просверлил отверстия

с 3 мм. Это рабочее поле геоборда.

■ Из рейки сечением 40х10 мм вырезал три заготовки, обрезал их короткие кромки под углом 45 град. и приклеил к полю по периметру на ПВА Столяр (**фото 1**).

■ Из фанеры толщиной 4 мм и рейки смастерил выдвижной ящик (**фото 2**) по внутренним размерам основы, места соединения усилил саморезами. В ящике будут храниться резиночки, из которых можно конструировать различные фигуры.

■ К основанию геоборда снизу прибил мелкими гвоздиками дно — отрезок фанеры толщиной 4 мм. Все неровности и места соеди-



нения замазал шпаклевкой. Когда покрытие высохло, обработал мелкой наждачкой и покрасил игрушку акриловой эмалью, в которую добавлял колеры нужных оттенков.

■ В качестве штырьков для геоборда использовал вытяжные заклепки. Смазывая

их ножки клеем ПВА Столяр, установил детали в отверстия на поле геоборда. Дочке игрушка очень понравилась и она сразу же сконструировала на ней бабочку (**фото 3**).

Николай Абгарян,
г. Балашов, Саратовская обл.
Фото автора

Толчок Делаем ДСами

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:
для России

П1197 «ПОЧТА РОССИИ»,


12660 «ПОЧТА КРЫМА»

для Беларуси

01173 КВАРТАЛЬНЫЙ,

00233 ПОЛУГОДОВОЙ,

01172 ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ



На счастье

Такой талисман символизирует не только богатство, счастье, удачу, но и является сильным домашним оберегом. Подкова над дверью помогает защитить дом от бед и несчастий.

Канва: Аида 14

Размер: 120x160 стежков; 22x29 см.

Крест в две нити

GAMMA DMC

0415 B5200

Белоснежный

| | | |
|------|-----|----------------------|
| 0004 | 318 | Стальной, св. |
| 3151 | 320 | Фист.-зел., ср. |
| 0716 | 368 | Фист.-зел., св. |
| 0514 | 445 | Лимонный, св. |
| 3231 | 762 | Жемч. серый, оч. св. |
| 3116 | 813 | Синий, св. |
| 0902 | 818 | Нежно-роз. |
| 0025 | 819 | Нежно-роз., св. |

3053

3177

0654

3201

0042

3153

0066

828 Синий, ультрасв.

830 Олив.-золотой, т.

832 Олив.-золотой

900 Оранж.-жженный, т.

973 Канареечный, яр.

988 Зел. лесной, ср.

3326 Розы, св.

Стежок назад иголку

в одну нить

— 0004 318 Стальной, св.

— 3055 518 Пыльно-синий, св.

— 3201 900 Оранж.-жженный, т.

— 3153 988 Зел. лесной, ср.

— 0066 3326 Розы, св.



Ольга Гаранина,
г. Минск

Ботанические этюды. Глициния

Схемы см.
на стр. 16

Продолжаем публикацию ботанических этюдов по любимым многим мотивам французского дизайнера Вероник Ажинер. Сегодня в номере — глициния. Вышейте свой этюд вместе с нами!

Канва: Аида 16

Размер: 167x168 стежков; 26,5x26,7 см.



Крест в одну нить

GAMMA DMC

3222 839 Беж.-коричн., т.

3226 3032 Мокка, ср.

Крест в две нити

3238 155 Сине-фиол., ср. т.

3107 209 Лаванда, т.

1095 211 Лаванда, св.

0079 333 Сине-фиол., оч. т.

0008 471 Авокадо, оч. св.

3017 3041 Ант. фиол., ср.

0029 3346 Защ., гр. зел.

0614 3347 Желто-зеленый, ср.

6115 3348 Желто-зеленый, св.

3101 3740 Ант. фиолет., т.

Полукрест в одну нить

0059 642 Бежево-серый, т.

Французский узелок в две нити

3222 839 Беж.-коричн., т.

Стежок назад иголку в одну нить


— 3222 839 Беж.-коричн., т.

— 0029 3346 Защ., гр. зел.

— 3101 3740 Ант. фиолет., т.

Алина Авдеева, корреспондент

Дорогие друзья, не забывайте, что на сайтах toloka24.ru или toloka24.by вы можете подписаться на понравившееся издание «Толоки» с любого месяца, не выходя из дома!



Костюмчик из папиной рубашки

Одежда и обувь на моей активной малышке просто горит! К сожалению, детская одежда в наше время стоит недешево. Да и ткань хорошего качества найти непросто. Поэтому я часто шью Катюше вещи из старой, но довольно хорошей одежды.

1 Для выкройки топа использовала футболку реглан. На бумагу перенесла линию шеи до скоса, линию скоса реглан, линию бокового шва и низа — получила выкройку 1/2 переда. Наложила выкройку на рубашку, как на **фото 1**, обвела, слегка расклешив деталь переда.

2 Вырезала по линии низа, боковому шву и скосу реглана припуски на швы 1 см. На воротнике от петельки отложила 1/2 обхвата шеи и отметила линию среза (у меня был очень плотный воротник, поэтому обрезала без припусков) (**фото 2**).

Обрезала воротник и подпорол нижний шов стойки, удалила лишнюю ткань из шва.

3 Выкроила спинку с припусками на швы (прямоугольник высотой, равной боковому шву переда, и шириной, равной ширине футболки). Сколола боковые швы переда и спинки. Стачала и прошила припуски зигзагом. Также обработала от осыпания скосы реглана и верхний край спинки, подвер-

нула и застрочила декоративным швом.

4 Состыковала воротник зигзагом. Строчку проложила от верхней метки до нижней, до края должно остаться 1,5–2 см (**фото 3**). Из остатков ткани выкроила планку с пуговицами (ширина — 3 см, длина — 2 высоты воротника + припуск 2 см). Подвернула боковые края на планку и закрыла ею стык на воротнике. Торчащие края заправила между слоями стойки (**фото 4**), пристрочила с двух сторон и застрочила нижний край воротника. Обработала низ топа так же, как скосы.

5 Для посадки модели использовала резинку шириной 2,5 см, отрезала нужную длину, приложила к спинке с изнаночной стороны и зафиксировала швом зигзаг в растянутом состоянии (**фото 5**).

6 Из оставшейся нижней части рубашки выкроила шорты (по любой выкройке). Боковой шов шорт расположила на боковом шве рубашки для экономии времени и сил. Стачала средние швы переда и спинки







и обработала от осыпания, единой строчкой выполнила шаговые швы (**фото 6**). Низ брючин обработала, как и низ топа.

7 На мужских рубашках на спине есть деталь двойной кокетки, на ней часто делают вышивки названия. Для пояса я решила использовать именно ее. Сохраняя название фирмы, выкроила две детали пояса шириной 6 см и длиной на 1/2 ширины шорт по талии. Стачала детали пояса, разутюжила припуски, сложила пояс пополам по длине и приутюжила (**фото 7**). Отрезала резинку на 5 см меньше нужной длины. Вложила в пояс, концы зафиксировала с двух сторон от надписи. Прострочила пояс с вложенной в него резинкой в растянутом состоянии (**фото 8**). Пришила деталь к шортам по линии талии и обработала от осыпания.

Анна Борисова,


г. Павловский Посад. Фото автора





Бизиборд-кубик

Идея создания кубика пришла в голову, когда моя 8-месячная дочка заинтересовалась швейной фурнитурой: то молнию от халата расстегнет и в рот засунет, то пуговицы у жакета рассматривает. Поэтому все ее предпочтения я объединила в одну игрушку.



■ Из фетра вырезала шесть квадратов со стороной 8,2 см. Затем каждую заготовку обшила тканью велюр, так как он ворсистый и мягкий (использовала материал от старых ползунков) (**фото 1**).

■ На каждый квадрат нашла всю найденную дома фурнитуру, отвечающую интересам малышки (**фото 2**).

Ребенок может вырвать понравившуюся ему деталь, поэтому с обратной

стороны фиксировала все пуговицами, кусочками пластмассы, чтобы конструкция выдержала.

■ Собрала кубик, сшив пять квадратов между собой. Набила синтепоном (**фото 3**) и пришила шестую деталь. Кубик-бизиборд готов (**фото 4**)! Пока ребенок рассматривает и изучает игрушку, мама может отдохнуть.

Любовь Бених,
г. Коряжма,
Архангельская обл.
Фото автора

Дорогие друзья, не забывайте, что на сайтах toloka24.ru или toloka24.by вы можете подписаться на понравившееся издание «Толоки» с любого месяца, не выходя из дома! А по промокоду **«SP21»** со скидкой **15%** (для жителей России)

и **10%** (для жителей Беларуси)!

Реклама. УНП 192173221, ООО «Издательский дом «Толока»

С клеем
БФ-6-ВЕРТЕКС
мелкие царапины
больше не страшны!



СПРАШИВАЙТЕ
В БЛИЖАЙШЕЙ
АПТЕКЕ!



Клей БФ-6-ВЕРТЕКС

лекарственный антисептический препарат для обработки мелких ссадин, порезов и ран

ВЕРТЕКС
фармацевтическая компания

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Кухонный комплект: шьем и вышиваем

ЯРКО-СИНИЙ ФАРТУК С ВЫШИТЫМИ В СТИЛЕ ГЖЕЛЬ ФРАГМЕНТАМИ ПОДНИМЕТ НАСТРОЕНИЕ ЛЮБОЙ ХОЗЯЙКЕ. СШИТЬ ТАКОЙ КОМПЛЕКТ СОВСЕМ НЕ СЛОЖНО. ПОЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ КОРОЛЕВОЙ НА КУХНЕ ВМЕСТЕ С НАМИ!



Понадобится: ткань (лен, хлопок, сатин, смесовая ткань)
• пяльца или подрамник • атласные ленты шириной 0,6 см
• пряжа Ирис • игла • атласная лента для бейки.

1 Рисуем выкройку в натуральную величину. За основу берем самый простой крой, размеры можно скорректировать индивидуально (см. схему 1 на стр. 17). Для закругления краев в нижней части фартука можно использовать чашку или блюдо подходящего размера.



2 Определяем места карманов и вышивки. Для вышивки вырезаем ткань большего размера, чем окончательная деталь, примерно на 4-5 см с каждой стороны, чтобы можно было заправить ее в пяльцы. Для кармана выкраиваем 2 детали: для вышивки и для дублирования.



3 Основную выкройку раскладываем на изнаночной стороне ткани. Припуски на обработку по краю можно не оставлять.

4 Вышиваем верхнюю часть лифа и карман. Для этого через копировальную бумагу переносим схемы на ткань (фото 1, схема 2, 3), затем натягиваем ткань на подрамник и фиксируем кнопками (фото 2, 3). Стебельчатым швом вышиваем стебли цветов, в местах закруглений выполняем более короткие стежки (фото 4). Лепестки выполняем прямыми ленточными стежками, не затягивая их, чтобы рисунок получился объемным (фото 5).



С изнаночной стороны ленту фиксируем, обжигая ее зажигалкой и сразу же прижимая пальцем к ткани (фото 6). Готовые детали отглаживаем. Затем выкраиваем верхнюю часть лифа и карман в соответствии с основной выкройкой.

5 От верхнего среза отмеряем вниз ширину вышитой части лифа и ставим метку. Вышитую деталь накладываем на лицевую сторону основного фартука лицом вниз, совмещая нижний рез с линией метки (фото 7), приметываем. Пристрачиваем лиф по наметке к основной детали. Отгибаем деталь вверх, совмещая верхние срезы (фото 8),



идея с обложки **ДС**

и пристрачиваем в край остальные три стороны стороны лифа, соединяя вышитую деталь с основной частью.

6 Обрабатываем верх косой бейкой. Бейку выкладываем на лицевую сторону верхнего среза лифа лицевой стороной вниз. Отворачиваем край и совмещаем срезы, закрепляем булавками (**фото 9**). Пристрачиваем по сгибу бейки (**фото 10**). Отворачиваем бейку на изнаночную сторону, складываем так, чтобы ее сгиб был вровень или прикрывал предыдущий шов. Закрепляем булавками и пристрачиваем бейку по лицевой стороне (**фото 11**).

Важно

Портновские булавки должны располагаться строго перпендикулярно машинному шву, чтобы не сломать иглу машинки.




7 Вышитую часть кармана складываем с дублирующей тканью изнаночными сторонами внутрь. Чтобы подгибка не была слишком толстой, смещаем верхний срез детали с вышивкой на 1 см (**фото 12**). Выполняем двойную подгибку (**фото 13**) и застрачиваем.

8 Карман накладываем на лицевую часть основной выкройки, совмещая нижний и боковые срезы (**фото 14**). Пристрачиваем в край. По центру карман прошиваем либо двойной строчкой, либо зигзагом 1,5 на 0,6. Обрабатываем прямые боковые срезы и нижний край косой бейкой так же, как лиф.

9 Для завершения фартука обрабатываем боковые срезы лифа, одновременно формируя боковые и верхние завязки. Для этого оставляем концы беек соответствующих размеров: вверху примерно 50 см, боковые — 30-35 см. Свободные концы беек складываем пополам, совмещая сгибы, и прострачиваем в край (**фото 15**).

10 Для варежки-прихватки выкраиваем из остатков ткани детали (тыльную и ладонную (с вышивкой) по **схеме 3**). Также вырезаем две детали подкладки и одну — из утеплителя (она будет со стороны ладони). Стачиваем детали верха, вшиваем подкладку и утеплитель. Отверстие обрабатываем косой бейкой. Пришиваем петельку из ленты для подвешивания.

11 Для баночек с вареньем можно также сшить салфетки с



вышивкой. Саму вышивку располагаем по центру. Затем вырезаем из этой ткани круг больше диаметра крышки на 10 см. Сшиваем попарно заготовку с вышивкой и подкладку, края декорируем бейкой.

Нина Белодрай, г. Минск.
Фото автора и Ирины Савосиной

Штампы для ткани

Уже несколько сезонов подряд в моде натуральные ткани и природные принты. Оригинальный и неповторимый рисунок можно ■ легкостью получить в домашних условиях. Хотим поделиться опытом в технике печати на ткани акриловыми красками.

Понадобилось: потолочная плитка из полистирола • отвертка • стек • гипс • темные тени для век • темный карандаш • акриловые краски (можно краски по ткани).

1 Разводим строительный гипс водой до консистенции густой сметаны. Ложкой выкладываем его небольшими лепешками на полиэтилен (**фото 1**).

2 После застывания заготовок рисуем темным карандашом изображение на плоской стороне, которая лежала на полиэтилене (**фото 2**). Процарапываем отверткой всю поверхность, кроме линий рисунка (**фото 3**).

3 Кистью смахиваем гипсовую крошку и пропитываем заготовку грунтовкой или разведенным с водой клеем ПВА.

На заметку

Поверхность гипсовой заготовки можно сначала покрыть темными тенями для век и затем процарапать острым предметом. На таком фоне белые выгравированные линии будут отчетливо видны (**фото 4**).

4 Для оттиска узора на ткани или бумаге берем губку ■ пропитываем ее поверхность акриловой краской. Затем быстро прикладываем поролон на получившийся штамп, и сразу же последний — к поверхности ткани (бумаги), плотно прижимая. Следим, чтобы краска почти не попадала в углубления штампа, тогда он прослужит дольше (**фото 5**). Чем глубже бороздки, тем четче отпечаток (**фото 6, 7**).

5 Для второго способа используем кусок потолочной пенопластовой плитки



с ровной поверхностью. Рисуем узор стеками, вдавливая плитку. Эти линии на отпечатке будут белыми. Такой штамп легко моется, на нем, как на палитре, можно смешивать цвета. Нанося краску губкой, стараемся, чтобы она не проникала в углубления. Эти штампы очень хорошо отпечатываются не только на бумаге, но и на ткани (**фото 7, 8, 9**).

Кстати

Если у вас нет возможности работать с дорогой краской по ткани, используйте старинный способ. Наносите на штамп масляную краску, разводя ее льняным маслом (2:1). Готовые отпечатки высушите под прямыми солнечными лучами несколько дней. Такое изделие ■ дальнейшем стирают при щадящем режиме, температура воды — не более 30 град.




Любовь Семькина,
г. Челябинск. Фото автора



Комплект бижутерии «Васильки»

ЛЕГЧАЙШИЕ, ПЫШНЫЕ, ЯРКИЕ И ТАКИЕ МИЛЫЕ СЕРДЦУ ВАСИЛЬКИ ИЗ ФОАМИРАНА ПРЕКРАСНО ВПИШУТСЯ В ЛЕТНИЙ ГАРДЕРОБ. ЕСЛИ ВЫ НЕ ПРИВЫКЛИ К ЯРКОЙ БИЖУТЕРИИ, НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДЕВАТЬ ВСЕ СРАЗУ, ПРИМЕРЬТЕ ДЛЯ НАЧАЛА ПОЯСОК ИЛИ СЕРЕЖКИ.

Понадобится: фоамиран синий и черный
 • термопистолет • ножницы • тесьма • бусины
 • булавка портновская
 • фурнитура для сережек.



1 На картонке рисуем шаблон (фото 1), вырезаем его и, прикладывая к фоамирану, выкраиваем круглые заготовки.


2 Каждую из них складываем дважды пополам и надрезаем по сгибам, не доходя до центра примерно 5 мм (фото 2).

3 Раскрываем заготовку — у нас получилось четыре надреза. Оформляем все края лепестков зубчиками с помощью обычных ножниц. Затем разрезаем каждый лепесток еще раз пополам (фото 3).

4 После этого промазываем клеем из термопистолета основание каждого лепестка и складываем его вдоль пополам, фиксируя снизу. Отдельно вырезаем две полоски шириной 0,7 мм (черную и синюю). Мелко надрезаем каждую, формируя частую бахрому. Всего на один цветок понадобится четыре заготовки с лепестками и две — с бахромой (фото 4).

5 На полоску синей бахромы наносим каплю клея и прикладываем портновскую булавку (фото 5).

6 Скручиваем ленту в рулон вокруг иглки. Стараемся скрутить как можно плотнее, насколько это возможно сделать руками. Используем синюю



■ черную заготовки, фиксируем термопистолетом в процессе скручивания в конце (фото 6). Всего выполняем по 2-3 оборота синей и черной ленты (все зависит от плотности фоамирана). Затем аккуратно обжигаем сердцевину над огнем зажигалки, так «тычинки» расправятся и приобретут более естественный вид.

7 Затем берем одну заготовку с лепестками, наносим в ее центр каплю клея и прокалываем иглой. Плотно прижимаем сердцевину к детали василька. Таким же образом, очень плотно прижимая, наносим на иглу и приклеиваем еще два слоя лепестков. Ножницами аккуратно обрезаем иглу (фото 7).




8 После этого приклеиваем последний слой лепестков, маскируя кончик иглы. Обжимаем лепестки вокруг сердцевинки, расправляем их — по-

лучился пышный василек (фото 8).

9 Готовые цветочки можно превратить как в браслет, так и в колечко, сережки или пояс. Тесьму приклеиваем с изнаночной стороны термопистолетом, украшаем бусинами (фото 9, 10).

Елена Бордиловская,
г. Могилев.

Фото Ирины Савосиной



Мужской джемпер из трикотажа

Размер: 46-48.

Понадобится: ткань трикотаж 0,8 м при ширине 180 см (футер-петля) • флизелиновая или мягкая хлопковая лента для плечевых швов — 30 см • двойная игла для отстрочки.

Важно!

Обязательно постирайте ткань до раскроя или хотя бы проутюжьте с паром — материалы подобного типа сильно садятся (от 2 см до 6-8 см на метр). Заранее определитесь с формой горловины. Она может быть круглой, прямой или чуть скругленной V-образной. Глубина V-образной горловины произвольная.

Раскрой

Выкраиваем детали, соблюдая их одинаковое направление на ткани по долевой (см. схемы на стр. 15). Отдельно из ткани джемпера выкраиваем обтачку горловины — 1 дет.

Пошив

■ Стачиваем плечевые швы, проложив в шов узкую полоску флизелина или хлопковую тесьму, заранее обработанную паром для усадки.

V-образная горловина

Размечаем припуск по горловине 1 см от среза. Замеряем длину именно по линии разметки горловины (не припуска!) — отдельно по спинке и от плеча до уголка. Полученную мерку по спинке делим на 4 и умножаем на 3 — получилась длина бейки на обработку горловины по спинке. По переду нужны две части бейки с запасом на запах 3-4 см каждая. Таким образом длина детали бейки на всю горловину составит: бейка спинки + 2 мерки от плеча до уголка горловины + примерно 8 см на захлест и обработку. Ширина бейки на усмотрение, стандартно 7 см, из них 2 см уйдут в шов, в готовом виде — 2,5 см. Выкраива-

ем обязательно поперек ткани, не вдоль кромки, так ткань пластичнее. Деталь, сложив по ширине пополам, размечаем по участкам: правая сторона, спинка, левая сторона. Приложив бейку с лицевой стороны джемпера, метки спинки совмещаем с точками плечевых швов горловины и уравниваем срезы. Передние детали укладываем на дет. переда вдоль горловины, чуть растягивая (примерно 1 см на каждую сторону). Строчку начинаем на расстоянии 3-4 см от угла, прокладываем ее по всей горловине, растягивая бейку на участке спинки. Припуск везде по горловине 1 см. Припуск уголка рас-секаем, не доходя до линии разметки 1 мм (важно). Отворачиваем бейку вверх и, тщательно ее расправив, оформляем захлест, при этом именно левая сторона бейки должна лечь поверх правой. Скальваем концы между собой и, отвернув снова вниз, вметываем бейку в угол горловины так, чтобы угол совмещения беек находился точно в углу выреза. Притачиваем остаток бейки, особенно внимательно в уголке — 1 мм! Остающиеся концы срезаем, обрабатываем срезы. Отвернув бейку вверх, выметываем шов по детали переда и спинки и отстрачиваем вдоль шва притачивания на расстоянии 1-2 мм.

■ Втачиваем рукава в проймы, соблюдая совмещение переда рукава и полочки, а также высокой точки середины рукава и плечевого шва. Оверлочиваем швы, взяв припуски вместе.

■ Тщательно совместив контрольные точки (низ рукава, шов вшива-

ния рукава, низ джемпера), стачиваем каждый боковой шов джемпера и рукав одной строчкой. Оверлочиваем припуски по отдельности.

■ Оверлочиваем срезы рукавов и низа джемпера, подгибаем на 3 см и на расстоянии от

сгиба 2,5 см отстрачиваем двойной иглой. Можно сделать пришивной манжет по рука-

вам и низу джемпера. Из ribаны выкраиваем 2 дет. 46x10 см и 2 дет. 21x10 см. Манжеты рукавов и низа обрабатываем одинаково: стачиваем короткие срезы, припуски раскладываем на две стороны, перегибаем дет. по ширине пополам, чтобы припуски шва оказались внутри. Джемпер выворачиваем наизнанку. Вкладываем манжет в рукав, уравниваем взятые вместе срезы и срез рукава, совмещая швы манжета и рукава. Растягивая манжет, притачиваем его к рукавам, оверлочиваем и заутюживаем припуск на дет. рукава. Аналогично обрабатываем низ джемпера. Отутюживаем готовое изделие.


Светлана Кривобокова,
г. Ростов-на-Дону. Фото автора

Платые спорт-шук (стр. 20)




Мужской джемпер (стр. 14)

*Размеры указаны в см









Выкройка рассчитана на 46- 48 размер и исключительно на трикотажное изделие (футер, вязанный трикотаж и т.п.). В выкройку заложена свобода облегания в среднем 10 см на полную окружность груди. Не забудьте сопоставить данные мерки с мерками модели (окружности груди и бедер, длины рукава и джемпера с учетом ширины манжет в готовом виде 10 см).



Условные обозначения:


- 1 - 1 лиц.;
 — - 1 изн.;
 - нет п.;
 S - 1 лиц. скрещ. из протяжки;
 1/1 S - оставить 1 п. на вспом. спице перед работой, 1 лиц., из протяжки прибавить 1 лиц. скрещ., затем провязать п. со вспом. спицы лиц.;
 1/1 S - оставить 2 п. на вспом. спице за работой, из протяжки прибавить 1 лиц. скрещ., 1 лиц., затем провязать п. со вспом. спицы лиц.;

- 2**  **2** - 4 лиц. перекрестить направо: оставить 2 п. на вспом. спице за работой, **2** лиц. и провязать **2**. со вспом. спицы лиц.;
- 2**  **2** - 4 лиц. перекрестить налево: оставить 2 п. на вспом. спице перед работой, 2 лиц. и провязать **2**. со вспом. спицы лиц.;
- 2**  **1** - 3 лиц. перекрестить налево: оставить **2** п. на вспом. спице перед работой, 1 лиц. и провязать **2**. со вспом. спицы лиц.;



- 1**  **2** - 3 лиц. перекрестить направо: оставить 1 п. на вспом. спице за работой, 2 лиц. и провязать п. со вспом. спицы лиц.;
- 2**  **1** - вспом. спицей подхватить протяжку, 1 раз ее перекрутить и оставить за работой, 2 лиц. затем провязать п. со вспом. спицы лиц.;
- 1**  **2** - оставит 2 п. на вспом. спице перед работой из протяжки прибавить 1 лиц. скрещ., затем провязать п. со вспом. спицы лиц.;

Ботанические этюды. Глициния (стр. 6)





Бирюзовый ажур, Бежевая дымка (стр. 19)





Условные обозначения:


- - в.п.;
- + - ст. б/н;
- † - ст. с/н;
- ~ - арка из в.п.;
- { - рельефный ст. с/н, связанный сзади;
- } - рельефный ст. с/н, связанный спереди

Кухонный комплект (стр. 10)


*Размеры указаны в см



Стремянка огородника (стр. 24)



Организер «Гусеница» (стр. 27)



Бирюзовый ажур

Схемы см.
на стр. 17

Понадобится: 300 г пряжи (с учетом бахромы) Nako Mohair Delicate Color Flow (40% мохер, 60% акрил; 500 м/100 г) крючок № 3.

Вяжем по **схеме 1**, чередуя 2 основных узора: Веера и Шахматка. Я чередовала в следующем порядке: 4 р. Вееров, 7 р. Шахматка, 3 р. Вееров, 7 р. Шахматка, 3 р. Вееров, 7 р. Шахматка, 2 р. Вееров, бахрома. Длинную сторону обвязываем 2-мя р. ст. б/н. Стираем вручную в теплой воде с жидким средством для стирки или с кондиционером, споласкиваем, даем воде стечь и сушим на горизонтальной поверхности.

Ирина Шевцова, г. Могилев.
Фото Ирины Савосиной



Бежевая дымка

Схемы см.
на стр. 17

Понадобится: 500 г шерстяной меланжевой пряжи крючок № 3.

Начинаем вязание с середины верхнего края. Для этого набираем цепочку из 8 в.п., замыкаем в кольцо соед. ст. Основное полотно вяжем по **схеме 2**, выполняя в четных рядах выпуклые столбики, а в нечетных — ст. с 1/н. Расширение узора осуществляем за счет прибавок в трех вершинах треугольника. Заканчиваем работу нечетным рядом. Обвязываем изделие по периметру ст. б/н. Носите с удовольствием!

Елена Широкобородая,
г. Минск.
Фото автора



ЗАКАЖИ И ЧИТАЙ С ПОЛЬЗОЙ!
Все по 78 руб.

ООО «ИД «Толока»
214000, г. Смоленск,
ул. Тенишевой, д. 4-а
Р/с
40702810059020005842,
Отделение № 8609 Сбербанка
России,
г. Смоленск. К/с
301018100000000000632,
ИНН 6730043329, КПП
673001001, БИК 046614632



На бланке денежного перевода в графе «Для письменного сообщения» обязательно укажите название выбранного журнала, а также полные домашний адрес и ФИО.
Тел. для справок:
8-4812-64-75-65

Реклама

Дорогие друзья, не забывайте, что на сайтах toloka24.ru или toloka24.by вы можете подписаться на понравившееся издание «Толоки» с любого месяца, не выходя из дома! А по промокоду «SP21» со скидкой 15% (для жителей России) и 10% (для жителей Беларуси)!

Платье спорт-шик

Платья в спортивном стиле отлично подойдут для будней. Они прекрасно сочетают в себе лаконичный дизайн и комфорт. Спорт-шик — дерзкий и динамичный стиль городских улиц. Такое вязаное платье настолько универсально, что под него можно одеть как кроссовки, так и каблуки.

Размер: 44-46.

Понадобилось: 600-650 г пряжи (100% мериносовая шерсть; 2000-1800 м/100 г) • прямые спицы №3 • 1 большая пуговица крючок №3.

На заметку

Сняв мерки, построила выкройку (см. схему 1 на стр. 15). Изделие вязала в 5-6 сложений нити.

Платочная вязка

Лиц. и изн. р. — лиц. п.

Лицевая гладь

Лиц. р. — лиц. п.; изн. р. — изн. п.

Изнаночная гладь

Лиц. р. — изн. п.; изн. р. — лиц. п.

Узор для планок

2 р. плат. вяз., *2 р. лиц. гл., 4 р. плат. вяз.**, повторяла от * до ** конца узора

Полосатый узор

Попеременно 4 р. изн. гл., 4 р. лиц. гл.

Центральный узор

Сначала шириной 27 п., со 2-го р. — 34 п., с 58-го р. — 36 п. Вязала по **схеме 2**, на которой изображены только лиц. р., в изн. р. все петли вязала по рисунку. Повторяла: 1 раз с 1-го по 8-й р., 12 раз с 5-го по 8-й р., 1 раз с 57-го р. по 90-й р., затем повторяла с 75-го по 90-й р. В итоге за счет увеличения количества повторов увеличивала длину платья.

Спинка

Набрала на спицы 127 п. (ширина спинки 50 см). Провязала 19 см узором для планок. Затем на центральных п. расположила центральный узор, провязав один раз с 1-го по 8-й р., с 5-го по 8-й р. Вязала этим узором

на высоту примерно 51-52 см. Слева и справа от центрального узора вязала лиц. гл. Так как в рисунке добавляются п., на высоте проймы получила уже не 127 п., а 134 п. Эта полоса узора заканчивается на высоте проймы. Затем начала формировать вырез пройм. Для этого одновременно с обеих сторон спинки закрыла 1х12 п., 2х1 п. На спицах осталось 106 п. От проймы вверх на всех п. вязала узором для планок. Провязав от проймы 20 см, закрыла все п. сразу, не стягивая (по ширине получила 40 см).

Перед

Набрала на спицы 127 п. (ширина переда 50 см). Провязала 19 см узором для планок. Далее распределила п. согласно схеме центрального рисунка. Слева и справа от центрального узора вязала лиц. гл. Сначала шириной 27 п., а со 2-го р. — 34 п., с 58-го р. — 36 п. Вязала по **схеме 2**, на которой приведены только лиц. р., в изн. р. все п. вязала по рисунку. Повторила один раз с 1-го по 8-й р., 12 раз с 5-го по 8-й р., один раз с 57-го по 90-й р., с 57-го р. ввела с обеих сторон от центрального узора по 16 п. полосатого узора. Затем повторяла с 75-го по 90-й р. На высоте работы (от начала) примерно 71-72 см начала вывязывать пройму переда. Для этого одновременно с обеих сторон закрыла 1х12 п., 2х1 п. На спицах осталось 108 п. Продолжила вязать еще 7-8 см центральным узором. Затем разделила п. на две равные части и вязала половинки переда отдельно друг от друга. Продолжила вязание узором для планок (как и на спинке). Провязав 30 р., начала формировать вырез горловины. Для этого одновременно закрыла 22 п., затем для плавной горловинки закрыла в каждом лиц. р. еще 3х3 п. и получила 31 п. На плечо осталось 23 п. Провязала без измене-



ний еще 7-8 см и на этой высоте закрыла все п. сразу.

Рукава

Набрала на спицы 80 п. и вязала узором для планок на высоту примерно 9-10 см. Затем начала формировать окат рукава. Для этого закрыла одновременно с обеих сторон рукава 1х6 п., 1х5 п., 1х4 п., 1х3 п., 1х2 п. Далее провязала шесть р. без изменений и продолжила закрывать п.: 1х2 п., 1х3 п., 1х4 п., 1х5 п., 1х6 п.

Сборка

Сшила боковые стороны платья, плечи и вшила рукава. Отгладила все швы и горловинку. Затем обвязала крючком горловину и маленький разрез на груди одним р. ст. б/н.

Рита Кожан, м. Дубовое, Белгородская обл.
Фото автора

Дорогие друзья! Задумывались ли вы о приобретении настоящего семейного хобби, объединяющего разные поколения домочадцев? Займитесь ПАПЕРКРАФТОМ!

Плюсы 3D моделирования:



Взрослые смогут расслабиться и провести в тишине несколько часов, отдохнуть от суеты.

Дети, собирая модели, развивают мелкую моторику рук, усидчивость и внимание к деталям.

Результат — стильный элемент интерьера за пару часов.


Чтобы получить подарок — пронумерованные детали из бумаги (схему) с нанесенными линиями сгиба, а также инструкцию по сборке объемной интерьерной модели «Кошечка»!

1 Оформите подписку на наши издания на второе полугодие 2021 года в двух вариантах:

■ «Толока. Делаем сами» + «Мастерская на дому» («Аксессуары из кожи: от броши до сумочки», выходит 10 августа 2021 г.) ИЛИ

■ «Толока. Делаем сами» + 2 номера «Толока. Делаем сами. Спецвыпуск» («Вышиваем крестиком: подушки», дата выхода 7 сентября 2021 г. и «Вышиваем крестиком: пейзажи», дата выхода 7 декабря 2021 г.)

2 Вышлите копии подписных абонементов на адрес редакции: 214000, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 4а, «Делаем сами» с пометкой «Подписка без риска!» или на e-mail: ds@toloka.com



Внимание!

При оформлении подписки на весь комплект

«Толока. Делаем сами» + «Мастерская на дому» + 2 номера «Толока. Делаем сами. Спецвыпуск» вы дополнительно получите схему вышивки Богородицы «Умягчение сердец»!

Обязательно укажите свой полный домашний адрес с индексом!
Срок для отправки писем — до 15 июля 2021 г. включительно (по штемпелю).

Подписавшиеся на сайте toloka24.ru также принимают участие в акции!

Копию квитанции присылайте на e-mail: ds@toloka.com

НАШИ ИНДЕКСЫ:

«Толока. Делаем сами» — П1197 «Почта России», 12660 «Почта Крыма»;
«Мастерская на дому» — П2396 (полугодовой), П8106 (годовой) «Почта России»;
12668 «Почта Крыма»;
«Толока. Делаем сами. Спецвыпуск» — П2413 (полугодовой), П8135 (годовой)
«Почта России»; 15584 «Почта Крыма».

Организатор: ООО «Издательский дом „Толока“», 214000, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 4а, ОГРН 1026701445210, ИНН 6730043329. Телефон для справок: (80812) 64-75-65.

Выбираем мастера

НЕДАВНО К НАМ В РЕДАКЦИЮ ОБРАТИЛАСЬ ЧИТАТЕЛЬНИЦА ИЗ КОСТРОМЫ ТАМАРА СЕМЕНЕНКО. ■ ПИСЬМЕ ОНА РАССКАЗАЛА, КАК СТАЛА ЖЕРТВОЙ НЕОПЫТНОГО НОВИЧКА ПО ЧИСТКЕ МЕБЕЛИ. ТАК КАК «МАСТЕР» НЕКАЧЕСТВЕННО ВЫПОЛНИЛ РАБОТУ, ЧИСТКУ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ ПОВТОРНО. ТАМАРА НИКОЛАЕВНА ПОПРОСИЛА ПОДЕЛИТЬСЯ СОВЕТАМИ, КАК ОТЛИЧИТЬ ПРОФЕССИОНАЛА ОТ ХАЛТУРЩИКА. ЗА ПОМОЩЬЮ МЫ ОБРАТИЛИСЬ К СПЕЦИАЛИСТУ ПО ХИМЧИСТКЕ РУСЛАНУ КУМАРИТОВУ ИЗ МОГИЛЕВА.

1 Если у мастера только один маленький пылесос и 1-2 баночки моющих средств, то результат его работы вас вряд ли порадует. Для качественной чистки всегда нужны несколько пятновыводителей — для разных типов пятен, несколько средств для чистки, блокатор запаха и пара ополаскивателей. Маленький пылесос говорит о том, что оборудование у мастера слабое ■ им невозможно сделать настоящую глубинную чистку. Не получится выполнить даже хорошую чистку обивки — просто не хватит мощности.

2 Резкий неприятный запах. Такой бывает только у дешевых ■ небезопасных моющих средств. А некоторые новички вообще используют препараты с хлором. Как правило, это обычная «Белизна» под разными названиями. В больших количествах такие средства — настоящий яд, хоть и отмывают грязь неплохо. Поэтому если вы ■ процессе чистки почувствовали запах хлора, проследите, чтобы мастер тщательно промыл мебель водой.

3 Незнание технологии и всех этапов чистки мебели. Что должен сделать мастер:

- хорошо пропылесосить мебель
- очистить ее от мусора ■ пыли;
- нанести преспрей — это аналог замачивания при стирке, чтобы все загрязнения лучше отошли;
- нанести пятновыводители на пятна и удалить их щеткой нужной жесткости;
- выполнить основную чистку, желательно с помощью специальной орбитальной машинки с вращающимися щетками. После это-



го мебель обычно выглядит чистой и свежей.

Также после чистки щелочными препаратами (а все моющие средства сделаны на основе щелочи) необходима их нейтрализация кислотным ополаскивателем. Водой с таким нейтрализатором-ополаскивателем тщательно промывают и обивку мебели, и ее наполнитель. Если оставить химию в мебели, обивка со временем потрубеет, начнет разрушаться и быстро испачкается. А самое главное, у людей могут возникнуть серьезные аллергические реакции.



4 Нет фена для сушки мебели. Порой мебель может высохнуть и естественным путем, но некоторые виды обивки требуют сушки — обычно это натуральные ткани. Кстати,

есть ткани, которым ускоренная сушка, наоборот, может навредить. И все эти нюансы хороший мастер должен знать.

5 Короткая продолжительность чистки: полчаса — и диван готов. На самом деле на чистку даже сравнительно чистого дивана должно уйти не менее часа!

6 Низкая стоимость. Тут точно надо насторожиться. Дешевой цены за качественную химчистку не может быть по определению, ведь профессиональное оборудование и безопасные, но при этом сильные химические препараты стоят или дорого, или очень дорого. И сама работа хорошего мастера, после которой мебель выглядит, как из магазина, тоже чего-то стоит!



Переобтяжка на дому



На днях решил переобтянуть сидушки своих кухонных табуретов, которые пришли в негодность. Простым вариантом переделки делюсь с вами.

Открутил сидушки от металлических каркасов и снял старую обивку (фото 1, 2). Так как «родной» поролон не пострадал от времени, решил использовать его повторно. Расстелил отрез экокожи подходящего размера и уложил на него поролон и сидушку.

Зафиксировал противоположные стороны материала на деревянной основе мебельным степлером (фото 3). Затем, аккуратно подгибая край кожи, закрепил его степлером по всему периметру сидушки (фото 4). Лишнее обрезал ножницами (фото 5).



Из куска черной плотной ткани вырезал круг подходящего диаметра (на 5-8 мм меньше диаметра сидушки) и закрепил его поверх складок, тем самым маскируя их (фото 6). Обновленные си-

душки обратно прикрепил к каркасам с помощью новых шурупов. То же самое проделал со вторым табуретом. Переобтяжка окончена.

Евгений Петров, г. Абакан.

Фото автора

Из чемоданчика в диванчик

Сосед за ненадобностью предложил чемодан еще советских времен, но в хорошем состоянии. Не стала отказываться. Вскоре нашла ему применение — смастерила диванчик для детской. Идею подсмотрела в Интернете.



Дно чемодана укрепила фанерой толщиной 10 мм. Вырезала заготовку нужного размера и закрепила ее внутри болтиками с гайками (фото 1). Чтобы крышка самопроизвольно не закрывалась, зафиксировала ее металли-

ческими уголками в открытом положении (фото 2). Попросила знакомого столяра изготовить ножки, которые затем с помощью металлических пластин и саморезов прикрепила к дну (фото 3). Из толстого поролона и плотной ткани изготовила



мягкую сидушку и спинку, приклеила их Моментом на свои места.

Анна Лисовская,
г. Киев.

Фото автора

Дачная усадьба

дачникам и сельчанам

Деревянные грядки для рассады

После строительства подиума для качелей осталось несколько досок. Задумалась, куда бы их пристроить? Ответ «подказала» уже окрепшая рассада перца. Попросила мужа смастерить для нее уличные ящики, своего рода небольшие переносные грядки.

■ Муж смастерил ящик нужного размера, ■ нашем случае 100х45х35 см (длина, высота, ширина) (фото 1). Снаружи обработала его защитной пропиткой (осталась после изготовления подиума), а изнутри обшила стенки плотной пленкой с помощью мебельного степлера. В дне насверлила отверстия (фото 2).


■ ■ качестве дренажного материала, чтобы обеспечить отвод лишней влаги и приток воздуха ■ корням, использовала пластиковые бутылки. Смяла несколько емкостей разного объема и заложила ими дно (фото 3). Поверх — слой подгнившей скошенной травы (можно компоста), затем, почти до верха бортов, слой земли с удобрениями. В подготовленную грядку высадила перчики (фото 4).



■ После изготовления данной грядки остались короткие обрезки досок, их тоже пустили в дело — смастерили еще один небольшой ящичек. ■ эту «деревянную» грядку высадила цветы.

■ За такими грядками очень удобно ухаживать, сорняков практически нет, а еще их можно переносить (специально для этого муж прикрутил саморезами ручки) ■ устанавливать на солнечной стороне участка.

Людмила Клыкова,
г. Москва. Фото автора



Схемы см.
на стр. 18

Стремянка огородника

Каждый дачник знает, что такое прополка. Это трудоемкий, длительный ■ утомительный процесс. Чтобы его максимально облегчить, еще четыре года назад смастерил специальную стремянку, которая стала мне настоящей помощницей в борьбе с сорняками. Своей идеей делюсь с вами, ведь первые прополки уже не за горами, ■ нужно быть во всеоружии.

Предварительно подготовил чертеж конструкции (см. рис. на стр. 18). По размерам эскиза вырезал из алюминиевого уголка сечением 30х30 мм необходимые детали каркаса. Из них собрал с помощью болтов и гаек М8 две прямоугольные рамы. Боковые длинные стойки сделал двойными (по два уголка), чтобы конструкция была более прочной. Нижняя перекладина необходима для того, чтобы стремянка не проваливалась ■ землю под весом тела. Дополнительно укрепил обе рамы поперечинами (также уголок 30х30 мм).

Из старого страховочного пояса изготовил ремень, на который опираюсь грудью. Из доски подходящей ширины смастерил полку под колени, закрепил ее, используя уголки между стоек одной из рам.

Встаю коленями на доску, грудью укладываюсь на ремень как можно удобнее. В итоге обе руки свободны, можно приступать к прополке. Вставать со стремянки удобно, можно держаться за ее боковины. Перемещать саму стремянку вдоль грядки тоже очень легко. Грядку шириной ■ метр пропалываю за одну установку, так как ширина стремянки 120 см.

Владимир Дворников,
п. Пионерский, Свердловская обл.
Фото автора

Жаровня из диска

В конце прошлого летнего сезона решили собраться всей семьей за шашлыком. Но старый, в некоторых местах прогоревший мангал оказался уже непригодным для использования. На глаза попался автомобильный диск, в голове сразу созрела идея смастерить новую жаровню.

1 Отверстия в диске оставил для подвода воздуха в зону горения, а чтобы угли не выпадали, приварил с наружной стороны решетку из арматурных обрезков (фото 1). Сразу приварил ножки длиной 700 мм из прутка $\varnothing 20$ мм.

2 Для сбора выпадающих из мангала мелких углей и пепла и для его устойчивого положения при готовке подобрал поддон — основание от старой стиральной машины из листа толщиной 1,5 мм с бортами высотой 10 мм. Вровень с верхним

краем диска приварил два прутка $\varnothing 20$ мм для установки шампуров и решетки (фото 2).

3 Чтобы мангал можно было использовать в качестве барбекю, изготовил крышку. Вырезал ее из бака от стиральной машинки (фото 3).

4 Для свободного размещения продуктов под крышкой в зоне нагрева приварил к диску опорные дуги из прутка $\varnothing 6$ мм (фото 4). Они же будут служить ручками для переноски.



5 Чтобы придать жаровне аккуратный законченный вид, снаружи очистил стенки диска от ржавчины болгаркой с насадкой-щеткой. Загрунтовал их и покрасил.

Игорь Смирнов, г. Саранск.
Фото автора



Доработка рассекателя


Купил себе небольшую походную печь. Конструкция не занимает много места, легкая и простая в использовании. Но все же имеет один недостаток — у разборной крестовины нет упоров. В итоге при помешивании пищи посуда скользит и может опрокинуться. Поэтому решил доработать этот элемент.

У пластин крестовины скруглил края радиусом 20 мм и просверлил в центре отверстие (фото 1). Подготовил четыре шпильки $\varnothing 12$ мм и длиной 120 мм (можно больше или меньше, зависит от высоты посуды). С одной стороны на каждой нарезал резьбу на длину 40-50 мм, отступил от торца примерно 10-15 мм и просверлил перпендику-

лярно отверстие. Пропилил паз на глубину 30 мм. Его ширина должна быть чуть больше толщины пластины. Упоры готовы. Чтобы их зафиксировать, предварительно накручиваю на резьбу гайку, вставляю в паз пластину, в отверстие продеваю болтик, гайку поджимаю, чтобы упор не двигался (фото 2). Усовершенствованная подставка-крестовина готова, теперь на нее можно поставить казан (фото 3).



Кирилл Бвнюкин,
г. Севастополь. Фото автора



ДС *хозяину* стройплощадка

Что нам стоит дом построить....

ПРОЕЗЖАЯ ПО ОДНОЙ ИЗ УЛИЦ ДАЧНОГО ПОСЕЛКА, УВИДЕЛ ДОМ, В КЛАДКЕ КОТОРОГО ИСПОЛЬЗОВАНЫ СТЕКЛЯННЫЕ БУТЫЛКИ (ФОТО 1). ВСПОМНИЛ, ЧТО ЧИТАЛ В ЖУРНАЛЕ "ДС" № 21, 2016 Г. СТАТЬЮ ПРО КЛУМБУ ИЗ СТЕКЛЯННЫХ БУТЫЛОК, А ПОЗЖЕ — ПРО БЕТОННО-СТЕКЛЯННЫЙ ПОДИУМ ДЛЯ АВТО ("ДС" № 21, 2019 Г.). СТАЛО ИНТЕРЕСНО, А МОЖНО ЛИ ПОСТРОИТЬ ДОМ ЦЕЛИКОМ ИЗ СТЕКЛЯННОЙ ТАРЫ И НАСКОЛЬКО ЭТО ЭКОНОМИЧНО И ДОЛГОВЕЧНО? ИМЕЯ УЖЕ НЕМАЛЫЙ ОПЫТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ПЕРЕСМОТРЕЛ МНОЖЕСТВО ИНФОРМАЦИИ, ПООБЩАЛСЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ, ТЕПЕРЬ ДЕЛЮСЬ С ВАМИ. СРАЗУ ХОЧУ СКАЗАТЬ, ДОМ ВОЗВЕСТИ МОЖНО, НО У ТАКОЙ ПОСТРОЙКИ БУДУТ СВОИ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ.

Достоинства

- Поскольку бутылки полые, они обладают хорошими теплоизоляционными качествами (стена из одного слоя бутылок будет такой же теплой, как стена толщиной в 3 кирпича).
- Бутылочные стены получаются прочные, их гладкую поверхность легко чистить и, главное, через такие стены проходит солнечный свет (естественная подсветка помещения).
- Бутылки можно сочетать с кирпичами, выкладывая их в шахматном порядке или одну над другой. Если подобрать разные оттенки стекла, можно выложить разноцветные полосы, геометрические фигуры, узоры или целые панно.

Важно!

Кладка бутылок аналогична каменной, высота бутылки равна толщине стены. Стеклотара должна быть обязательно пустой и сухой внутри, чтобы в дальнейшем не было конденсата (лучше вообще ее закупорить надежными притертыми пробками). При кладке надо учитывать, что степень сцепления раствора с гладким стеклом практически нулевая, поэтому следует каждые 3-4 ряда прокладывать полимерную сетку, связывать бутылки между собой или делать каркас.



- Дом можно возводить монолитным способом: на каменный фундамент установить опалубку, затем внутрь рядами уложить бутылки и полностью залить их раствором.
- Можно использовать кладочный способ, тщательно подбирая бутылки по размеру, чтобы стены были ровными.

Недостатки

- Поскольку строительный материал круглый, между бутылками образуются большие пазухи, которые необходимо заполнить раствором. Чтобы возвести один квадратный метр такой стены, потребуется около 222 бутылок и 115 л густого раствора.
- Для снижения нагрузки на стекло лучше замешивать «легкий» раствор, добавляя вместо песка вермикулит, который придется покупать, а это дополнительные расходы.



Итог


Если вы все же собрались затеять такую стройку, как следует рассчитайте количество материалов и их стоимость. Возможно, оно того не стоит. Специалисты все же советуют для постоянного жилья строить каменный дом, а с южной стороны можно выложить 1-2 стены из бутылок.

Историческая справка

Впервые дом из стеклянных бутылок построил американец Уильям Пек в 1902 г. Постройку снесли только в 1980 г., значит, она все-таки была крепкой. Еще совсем недавно узнал, что в г. Запорожье есть довольно известный дом (фото 2), его построил Владимир Сыса за 20 лет. При этом умелец использовал около 8000 стеклянных бутылок!

Валерий Фролов,
г. Белгород.
Фото автора

Дорогие друзья, не забывайте, что на сайтах toloka24.ru или toloka24.by вы можете подписаться на понравившееся издание «Толоки» с любого месяца, не выходя из дома!



Ручка с цанговым зажимом

В мастерской часто использую надфили и шило. Чтобы инструментами было удобно работать, смастерил универсальную ручку с цанговым зажимом. Также в ней можно фиксировать сверла небольшого диаметра.

■ За основу взял металлическую ручку от старой формы для выпекания. В торце, где была резьба, углубил отверстие сверлом чуть меньшего диаметра под хвостовик зажимаемого инструмента (**фото 1**).

■ Подобрал шпильку с подходящей резьбой и просверлил в ней отверстие строго по центру также под хвостовик инструмента. Из личного опыта могу сказать, что такой спо-

соб увеличивает точность сверления. Главное, сверлить на небольших оборотах.

■ Накрутил на шпильку колпачковую гайку до упора, зажал в тиски и, используя отверстие в шпильке как направляющее, просверлил отверстие и в гайке (**фото 2**).

■ В торце шпильки выполнил болгаркой два пропила крест накрест (**фото 3**).



■ Намотал на резьбу шпильки нитку, смазал это место эпоксидной смолой и с некоторым усилием вкрутил ее в ручку гаечным ключом. После накрутил на шпильку гайку. Инструмент готов.

■ Открутив не до конца гайку, вставляю хвостовиком инструмент, зажимаю гайку, в итоге шпилька в месте пропилов сжимается и надежно удерживает инструмент.

Александр Стаценко,
г. Конотоп. Фото автора.
Ютуб канал «МАГЕМ»

Органайзер «Гусеница»

Существует множество вариантов органайзеров или контейнеров для хранения различных мелких шурупчиков и болтиков (метизов), которые всегда пригодятся в мастерской или гараже. Предлагаю вашему вниманию свой вариант подвесной конструкции, которую смастерил по просьбе товарища-столяра.



Комплектующие

Подготовил чертеж конструкции (**см. рис. на стр. 18**). Для изготовления использовал обрезки фанеры толщиной 12 мм и пластиковые заглушки для канализационных труб $\varnothing 110$ мм (**рис. п. 1**), всего 10 штук двух цветов. По чертежу изготовил шаблон и по нему выпилил из фанерных обрезков 11 оснований-ладошек (**2**). Фрезером выбрал в них углубления под днище заглушки (**фото 1**) и просверлил перьевым сверлом $\varnothing 20$ мм отверстия в хвостовике под полипропиленовую трубу-ось. Дополнительно подготовил доску (**5**) и два деревянных кронштейна (**4**) с выборками под трубу-ось (**6**). Из березового черенка изготовил 11 втулок-проставок (**3**). Отрезал заготовки нужной длины и просверлил в них отверстия $\varnothing 20$ мм.

Сборка

К доске прикрутил шурупом нижний кронштейн, установил в него трубу-ось. На нее нанизал фанерные основания, чередуя с втулками-проставками. Зафиксировал трубу верхним кронштейном, прикрутив его шурупами к доске. Готовый органайзер прикрутили к стене мастерской саморезами. Знакомый сразу же разложил свои метизы по ячейкам (**фото 2**), теперь на рабочем месте порядок и крепеж всегда под рукой.

Анатолий Матвейчук, г. Заводоуковск.
Фото автора

Горизонтальный подвес

В низине участка нашел родник, рядом с ним установил емкость ■ из нее провел водопровод в дом. Воду по нему качает насос. Чтобы было удобно контролировать его работу, подвесил его в толще воды горизонтально. Для этого изготовил дополнительное крепление.



Из обрезка листа нержавеющей стали толщиной 1,5 мм отрезал две полосы подходящей длины и ширины. Для заднего подвеса из полосы соответствующей ширины выгнул контур прямоугольника, скре-

пил его коротким винтом М6 с гровером, шайбой ■ гайкой. Второй край полосы отшлифовал и согнул в петлю, конец которой затем закрепил в нескольких точках сваркой (**фото 1**). То же самое проделал ■



передним подвесом. Полосу нержавеющей стали пропустил через штатные ушки. Один край обогнул вокруг патрубка и приварил к телу полосы, второй также согнул в виде петли и прихватил сваркой (**фото 2**). Крепление готово. Установил насос просто. Через петли привязал его отрезками веревки к деревянному черенку и опустил

в накопительную емкость (**фото 3**). Устанавливать насос лучше под небольшим наклоном, так, чтобы его заборный патрубок был выше. Это повысит надежность системы — при низком уровне воды в емкости насос не сможет себя осушить и не перегреется.

Сергей Романов,
д. Моховая, Пермский край.
Фото автора

Помпа из ПЭТ-бутылки

Всем известно, что неудобно переливать жидкость из большой тары в мелкую, и, даже используя воронку, без потерь не обойтись. Чтобы упростить процесс и исключить проливание, смастерил простую ручную помпу.

■ Для изготовления использовал то, что было под рукой — пластиковую бутылку объемом 0,5 л, тонкий резиновый шланжик и корпус от шариковой ручки (**фото 1**). ■ От корпуса ручки отрезал две трубочки одинакового размера. ■ бутылочной пробке просверлил два отверстия по диаметру трубочек, вставил ■ них последние и закрепил термопистолетом (**фото 2**).

■ Пробку накрутил на бутылку. На концы трубочек нанизал шланги. При перекачивании емкость должна быть расположена горлышком вниз. Чтобы верхний шланг не мешал, прихватил его к телу бутылки канцелярскими резинками. Помпа готова.

■ Один конец шланга опускаю в тару, откуда буду перекачивать жидкость. Второй конец, который опустил в емкость, в которую будет перека-

чиваться жидкость, пережимаю.

■ Ручкой сдавливаю бутылку и отпускаю, за счет разреженного воздуха жидкость устремляется в бутылку. Остается разжать шланг и вставить его в тару. Жидкость постепенно начнет перетекать. Такая помпа может пригодиться и автомобилистам, когда из бака нужно слить топливо.

Геннадий Побожий,
г. Краснознаменск.
Фото автора



В эфире — таранка!

Очередная рыбалка порадовала хорошим уловом. Часть его решил пустить на таранку. Но тут возник вопрос, а где ее сушить? Пока рыбка просаливалась, заглянул в сарай. На глаза попался старый полуразобранный телевизор. Тут то и созрела в голове идея смастерить сушилку.

Ширина — 610 мм, высота — 415 мм, глубина — 155 мм.

● Из корпуса телевизора убрал все лишнее. С одной стороны рамы (корпуса) с помощью мебельного степлера и деревянных реек закрепил отрезок москитной сетки. Чтобы она не порвалась, посередине сверху вниз закрепил распорку (**фото 1**).

● Спереди корпуса установил дверцу. Из реек на саморезы собрал раму размером 610х415 мм (по размеру короба), также мебельным степлером прикрепил к ней отрезок все той же москитной сетки. Готовую дверцу прикрепил к верхней грани короба рояльной петлей на шурупы (**фото 2**). Так как у меня были шурупы с обычной головкой, изнутри шляпки мешали полному закрытию, пришлось в кромке просверлить небольшие углубления (**фото 3**).

● Чтобы сушилку можно было не только устанавливать, но и подвешивать, из проволоки изготовил петли и закрепил их саморезами на боковинах вверху (**фото 4**). Внутри сушилки закрепил шест из проволоки \varnothing 3 мм для развешивания рыбы.

● Чтобы зафиксировать дверцу в закрытом положении, прикрепил металлические пружинные фиксаторы (**фото 5**), они были на телевизоре, но можно установить шпингалеты или защелки.

● Установил сушилку в саду на солнечной стороне участка и развесил в ней засолившуюся к этому времени рыбку.

На заметку

Если у вас нет телевизора, воспользовавшись данной идеей и размерами, можно изготовить такую же сушилку из фанеры.

Владимир Поповский, Крым.
Фото автора



Сушеный подлещик

Ингредиенты: 1 кг свежей рыбы
● соль крупного помола.

Неочищенную рыбу промываем в холодной проточной воде. Ножом делаем надрез вдоль брюшка от нижнего заднего плавника до жабр. Вынимаем все внутренности и хорошенько промываем выпотрошенную рыбу. Мелкую рыбу потрошить не обязательно. Натираем рыбу солью, особенно тщательно в районе головы и жабр. Используем только крупную соль без примесей (не йодированную). Если использовать мелкую, на рыбе появится корочка, которая будет препятствовать проникновению рассола внутрь, и таранка хорошо не просолится.

Засаливать рыбу лучше в эмалированной посуде или из нержавеющей стали. На дно кастрюли насыпаем слой соли толщиной примерно 5-7 мм. Выкладываем первый слой таранки. Тушки укладываем плотно друг возле друга, но не внахлест. Засыпаем слоем соли толщиной 10 мм. Снова выкладываем рыбу. Засыпаем. Процесс повторяем, пока не закончится вся рыба. Соблюдаем пропорцию: на 1 кг рыбы 300-400 г соли. Далее рыбу накрываем крышкой чуть меньше диаметра кастрюли и прижимаем ее грузом. Емкость ставим в прохладное место (лучше в холодильник).

Засолка рыбы зависит от размеров: мелкие тушки 1-2 дня, средние — 3-4, крупные — 7-14. Рыба пустит сок, который необходимо периодически сливать. Когда прекратится выделение жидкости, можно приступать к завершающему этапу — сушке таранки.

Андрей Зелепужин,
д. Красная Беларусь, Могилевская обл.
Фото автора



В следующем номере

- Дети растут быстро, и гардероб приходится обновлять каждый год. Имея самые элементарные навыки шитья, вы сэкономите бюджет и сошьете своему сорванцу футболки и шорты на весь летний сезон.
- Владельцам частных домов и дач предлагаем взять на заметку вариант изготовления подвесного дровокола из металлолома. Такое приспособление выручит вас при подготовке топлива для мангала или дровяной печи.
- Задумались, как обновить навес над крылечком? Возьмите на заметку идею Виталия Ведерникова из Йошкар-Олы. Подробности — в рубрике «Усадьба».
- Обивка пуфика потрепалась и выцвела? Воспользуйтесь нашим мастер-классом по переобтяжке и продлите жизнь любимой мебели.

Реклама. УНП 192173221. ООО «Издательский дом «Толока»



УЖЕ в продаже!

«Домашняя энциклопедия здоровья» №2 «Здоровые сосуды — здоровое сердце»

С каждым годом людей с кардиопатологиями становится все больше и больше. К сожалению, заботиться об организме и своем здоровье многие начинают только тогда, когда болезнь уже в самом разгаре. Стоит помнить, что успех лечения зависит от соблюдения нескольких условий: тщательное обследование и постановка диагноза, четкое следование рекомендациям врача и, самое главное, правильный образ жизни (что многие игнорируют). Третий пункт — самый сложный, но эффективный и бесплатный. Более подробно об этом расскажут специалисты в нашей брошюре.

Реклама. УНП 192173221. ООО «Издательский дом «Толока»



Российская Федерация

«ТОЛОКА. ДЕЛАЕМ САМИ» 16+
№ 9 (486), 4 мая 2021 г.

Свидетельство о регистрации
ПИ № 77-11635 от 21.01.2002 Министерство Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций

Главный редактор ЯЛЮВА М.В.
Учредитель и издатель ООО «Издательский дом «Толока»
Юридический адрес: Россия, 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, 4а

Адрес редакции:
Россия, 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, 4а.
E-mail: ru@toloka.com

Для писем: Россия, 214000, Смоленская область, г. Смоленск, главпочтамт, а/я 200;
www.toloka.com;

E-mail: ru@toloka.com ds@toloka.com
Подписные индексы (поименные):
Л1197 «Подписные издания Официальный каталог АО «Почта России», 12660 «Каталог периодических изданий Республики Крым и г. Севастополя»

Распространитель — ООО «Толока»
Тел. (4812) 61-19-80, (4812) 64-74-54.
E-mail: ru@toloka.com

По вопросам доставки и качества изданий: тел. (4812) 64-75-47

Свободная цена.
Подписано в печать 23.04.2021 г. в 18.00
Тираж 25 000 экз. Заказ № ДБ 1961
Отпечатан в ООО «Типографский комплекс «Девиз», Россия, 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, корпус 2, литер А, помещение 44.

Отдел рекламы в Москве:
В (495) 662-92-18, В (903) 615-56-07;
E-mail: reklama_ru@toloka.com
За стиль и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Перепечатка и любое использование ма-

териалов возможны только в письменного разрешения редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Подлежит распространению в России и странах СНГ. For distribution in Russian Federation and CIS countries. Экспорт и распространение издания за пределы РФ и РФ осуществляется только с письменного разрешения правообладателя. Редакция оставляет за собой право редактировать материалы. Редакция имеет право публиковать любые присланные в свой адрес письма читателей и иллюстрированные материалы. Факт пересылки означает согласие их автора на передачу редакции прав на использование произведения в любой форме и любым способом на территории стран СНГ, Литвы, Латвии. За опубликованные материалы, при отсутствии отказа от получения, выплачивается вознаграждение (гонорар), размер которого устанавливается редакцией. Условия выплаты вознаграждения: после публикации в при наличии следующих персональных данных: ФИО, адрес регистрации и почтовый адрес (в случае его отличия от регистрации), номер телефона, серию и номер паспорта, когда и кем он выдан, дату рождения, номер свидетельства государственного пенсионного страхования, ИНН. При начислении вознаграждения последний рабочий день месяца публикации материала включается в страховой пенсионный стаж. Предоставлением своих персональных данных субъект персональных данных выражает свое согласие на сбор, хранение и обработку его персональных данных для осуществления и выполнения функций и обязанностей, возложенных на оператора законодательством Российской Федерации. Фото: Shutterstock.com, Preamesstime

Издается с марта 1996 г.
Выходит два раза в месяц.

Следующий номер выйдет 18 мая 2021 года

Если у вас есть отзыв, вопрос или претензия по доставке издания, позвоните нам по телефону (4812) 64-75-47

Республика Беларусь

ЖУРНАЛ «ДЕЛАЕМ САМИ» 16+
№ 9 (486), 4 мая 2021 г.

Выходит 2 раза в месяц
Издается в марте 1996 г.

Главный редактор:
САНЧУК Татьяна Ивановна
Редактор:
АРИСТОВА Наталья

Журнал «Делаем сами» зарегистрирован Министерством информации Республики Беларусь в Государственном реестре средств массовой информации за № 277

Подписные индексы: 01173, 01172, 00233

Адрес редакции:
Беларусь, 220004, г. Минск, ул. К. Цепкин, 51, 4 этаж, офис № 1
Тел. (8-017) 373-46-60
E-mail: ds@toloka.com
Адрес для писем:
Беларусь, 212030, г. Могилев, ул. Первомайская, д. 42, тел. (8-0222) 77-09-02

По вопросам рекламы обращаться по тел.:

8 (017) 373-45-86, 8 (017) 373-46-60

E-mail: reklama_by@toloka.com

По вопросам доставки и качества изданий: (017) 272 46 21

Подписан в печать 23.04.2021 г.

Время подписания 18.00

Свободная цена

Тираж 3 950 экз. Заказ № ДБ 1963
Отпечатан в ООО «Типографский комплекс «Девиз»
Адрес типографии: 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, корпус 2, литер А, помещение 44.

Номер набран и сверстан
в компьютерном центре «Толоки».

© ООО «Издательский дом «Толока»
Перепечатка материалов из журнала «Делаем сами» — только с письменного разрешения редакции.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция имеет право публиковать любые присланные в свой адрес произведения, обращения читателей, письма, иллюстрационные материалы. Факт пересылки означает согласие их автора на использование присланных материалов в любой форме и любым способом на территории стран СНГ, Литвы, Латвии.

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и имеет право отказаться от публикации реклам

К сведению авторов!
Гонорар вы сможете получить только при указании адреса, ФИО (полностью) и паспортных данных (серия, номер, кем и когда выдан, личный номер); лицам до 16 лет — данных свидетельства о рождении (серия, номер, кем и когда выдано); контактного телефона!

Если у вас есть отзыв, вопрос или претензия по доставке издания, позвоните нам по телефону 8 (017) 272-46-21

Фото на обложке Ирины Савосиной

Корзинки для пионов

Как и для многих дачников, нашествие грызунов для меня часто становится настоящей бедой. Что я только не делала: и бобы посадила по периметру, и бутылки вкопала, и штыри с консервными банками, и «пугалку» на батарейках, но пион так и не цветет уже три года! Когда решила пересадить его на другое место, оказалось, что практически все корневище съедено. Применила небольшую хитрость.



У меня был железный бак с дырявым дном, выкопала в выбранном месте ямку по диаметру бака и вставила его в землю (**фото 1**). В бак заложила плодородную почву и удобрения, а потом посадила пион. Рядом вкопала еще один бак.


Из цемента и камней соорудила сначала одну, а потом и другую корзину. В другую посадила розу. Ручку смастерила из обруча от бочки, закрепив последний с обоих концов цементом. Когда он подсох, снова цементом



(с добавлением ПВА для прочности) «приклеила» камешки. Для начала каждый камешек привязала ниткой, которую после высыхания срезала.

Вокруг корзин выложила площадку из цемента и вдавила в него осколки шифера — получилась своеобразная мозаика (**фото 2, 3**).

Паровозик из Ромашково



В прошлом году смастерила клумбу в виде паровозика из деревянных ящиков. Вместо фар приклеила крышки из-под майонезных банок, а колеса — деревянные спицы (**фото 4**). Цветы посадила в ящики, старый бак и тазик и поставила внутрь вагончиков. Пока они еще не зацвели, украсила растения сиренью из пластиковых бутылок (**фото 5, 6**). Для каждой ветки вырезала цветки из молочной бутылки, лепестки оплавляла над свечой, чтобы они загнулись внутрь. Для каждого цветка нарезала проволоку примерно по 30 см. Нанизала желтый бисер, сложила проволоку пополам и вставила в цветок. Постепенно прикручивала букетики к центральной ветке, формируя композицию.



Из зеленой бутылки вырезала листья, процарапала гвоздем прожилки. Конец листика обмотала вокруг ветки, оплавив над свечой. Отдельно вырезала из зеленой бутылки полоску

шириной 1 см и постепенно обмотала вокруг ветки, зафиксировала, оплавив над свечой.

Галина Гольчикова, п. Сия,
Архангельская обл.
Фото автора

В мае дарим скидку
10% - на второй товар,
15% - на последующие товары!

Домашний «Спиртзавод»

Домашний спиртзавод: • приготовит 6 литров чистого спирта в день (96%); • экономит электроэнергию (нет ТЭНа). Нерж. сталь. Пр-во: Россия. Гарантия 1 год.



Ультразвуковые стиральные машинки «Золушка»

Золушка **1450 руб.**
 Золушка-стерео* **1710 руб.**
 * - в комплекте два излучателя.



Стирает без водопровода, «кушает» всего 20 Вт, не портит вещи, не шумит. Выручит вас в поездке. Забудьте о стирке вручную! Россия.

Электрогрелки

«Сапог 3 в 1» **1280 руб. 1390 руб.**

Электропростынь **2570 руб. 1990 руб.**

• Согреют в холодные дни дома и на даче; • облегчат боль в спине, ногах. 30-70 Вт; Россия. Гарантия 12 мес.



Пленочный обогреватель

Черно-белый (120x58 см) **1990 руб. 1720 руб.**
 Фотопленка (100x60 см) **2190 руб. 1890 руб.**


• Обогреет площадь 15 м² дома и на даче; • безопасен — не обжигает (t=75°); • не сушит воздух. Россия.



Чудо-печь

1,8 кВт (на 40 м³) **3970 руб. 3560 руб.**
 2,5 кВт (на 60 м³) **3890 руб. 3490 руб.**

Работает на дизеле и керосине (расход — 180 г/час). Не коптит! За 1,5 часа обогреет дом, дачу, склад. (40-60 м³)! Россия. В продаже фитили.



Наколенники садовые

Вещь №1 при работе на грядках! Защищают колени от грязи, сырости и холода! Легкие, крепятся на липучки. Материал: пенополиэтилен. Россия.



Второй наколенник в ПОДАРОК!

Вертикальная грядка


• Подвесной сад ВВЕРХ НОГАМИ — туба с крючком и емкостью для воды; • урожай помидоров, огурцов, клубники, перца — на балконе, в комнате, на даче! • урожай спел на 20% раньше; • для лиановидных сортов растений. ПВХ.



Вторая грядка в ПОДАРОК!

Культиватор Торнадо

Ручной культиватор Торнадо поможет вам: • вскопать участок на глубину до 20 см; • разрыхлить землю; • удалить траву; • увеличить производительность труда в 3 раза; • снять нагрузку со спины. 57x19x19 см; длина — 66 см; закаленная сталь.



Нож грибника

Складной ножик со щеточкой незаменим для настоящего грибника! • Тонким изогнутым лезвием легко срезать грибы; • деревянная ручка с щеточкой для очистки грибов от земли, хвои. Длина лезвия — 7,5 см; нерж. сталь.




В продаже Нож грибника (от 2 шт.) — 770 руб./шт.

• Мы с вами уже 20 лет!
 • Мы РАБОТАЕМ с проверенными товарами!
 • Даем гарантию на товары до 3 лет!
 • Если товар вам не подойдет, мы вернем вам деньги!

Форма Мечта хозяйки

Приготовьте оладьи, котлеты, яичницу, омлет идеальной формы! • 7 отделений диаметром 7 см; • удобно переворачивать; • можно использовать в духовке и силикону ничего не прилипает. Диаметр формы — 28 см.



Вторая форма в ПОДАРОК!

Электропечь

• Жарит, тушит (3,5 л), печет пирожки и торты; • экономит электроэнергию (готовит два блюда одновременно); • заменяет электроплитку; • необходима дома и на даче! Пр-во: Россия.



Диспенсер

Экономит место на кухне — можно закрепить 3 рулона: фольгу, пищевую пленку и бумажные полотенца. Зубчатые края позволяют легко оторвать от рулона. Нерж. сталь, пластик. 38x18x6,5 см.



Диспенсер (от 2 шт.) — 1270 руб./шт.

Набор художника

Чемоданчик чудес! Рисуйте, раскрашивайте, делайте аппликации — творите с набором для творчества: • упакован в красивый деревянный чемоданчик; • подарок, который точно понравится детям; • удобно взять в дорогу; • раскладывается как книжка, превращаясь в рабочее место. 53x4,5x29 см.



Набор (от 2 шт.) — 1990 руб./шт.

Наматрасник непромокаемый

односпальный (90x200 см) **1590 руб.**
 двухспальный (160x200 см) **2090 руб.**



Защитит матрас от влаги, грязи, пыли. Отличное решение деликатной проблемы у взрослых и детей! Полиуретановая мембрана удерживает жидкость, снаружи — махровое полотно, резинка по периметру, ширина борта — 25 см.

Пульсоксиметр

Хотите быть уверены в том, что ваши легкие получают достаточно кислорода? Измерит уровень насыщения крови кислородом и пульс у взрослых и детей; прост в использовании — вставьте в зонд палец и прочитайте показания на экране. Работает от 2х батареек AAA, размер: 6x3 см.



Пульсоксиметр (от 2 шт.) — 1470 руб./шт.

Наколенник «Двигайся легко»

Забудьте про боль и нытье в коленях при ходьбе и «стоячей» работе! Наколенник: • фиксирует и поддерживает колено; • имеет разогревающий эффект, подходит для реабилитации после операции. Длина: 47 см.



Наколенник (от 2 шт.) — 790 руб./шт.

Подушка ортопедическая

Подушка с «памятью формы» — и ваш сон будет крепким и комфортным! А вы проснетесь отдохнувшим. Подушка: • поддержит шею и голову во сне; • снимет напряжение; • подойдет аллергикам; • в нее не проникают пылевые клещи. Полиэстер, хлопок; Россия.




Подушка (от 2 шт.) — 1690 руб./шт.

Шагающие ходунки

Ходунки **2990 руб. 2580 руб.**
 Ходунки с колесиками **3190 руб. 2780 руб.**

Прочные и легкие ходунки незаменимы для людей с ограничениями в движениях. Это надежная и удобная опора при ходьбе — есть «шагающий» режим. Ходунки складываются и регулируются по росту. Есть накладки против усталости, и накладки против скольжения. Нагрузка до 100 кг.



Перчатки противоартритные

У вас болят суставы рук? Помогут лечебные перчатки с магнитами. Их можно носить весь день, мыть посуду, прибираться, не снимая. • Усилят циркуляцию крови; • избавят от боли в суставах за счет охлаждения. Универсальный размер.



Вторые перчатки в ПОДАРОК!

Очки-лупа складные

Прочитайте самый мелкий шрифт на этикетке в очках-лупах! • Увеличивают в 1,6 раз; • складываются в 4 раза; • занимают минимум места; • прочный футляр. +2,5 дптр; фокусное расстояние: -35 см. В наличии очки-лупа +4 дптр.



Вторые очки в ПОДАРОК!

Бабушкофон

Лучший подарок для ваших бабушек-дедушек и всего старшего поколения! С таким телефоном им будет комфортно. Очень простой и понятный, с крупными цифрами на кнопках и цветным экраном. Bluetooth; 32 Mb; камера; зарядное устройство.



Очки-лупа в ПОДАРОК!

Чудо-корсеты

Чудо-корсет **1590 руб.**
 Чудо-корсет утепленный **1690 руб.**



Есть проблемы со спиной? Используйте корсет для спины. Корсет с магнитными вставками в зимний утепленный корсет: • снимут напряжение в позвоночнике; • исправят осанку за 3-4 недели; • предотвратят прострелы. Зимний корсет незаменим в холода. Р-ры от 40-64.



Ступеньки для ванной


с поручнями **3470 руб.**
 без поручня **2990 руб.**



• Поможет принять ванну; • заменит скамейку или подставку; • прочные; • есть отверстия для стекания воды; • благодаря специальным наконечникам максимально устойчивы; • есть вариант ступенек с ручкой или без. Нагрузка — до 120 кг; 42x34x21 см.

Сидения для ванны

сиденье 42x27 см **1490 руб.**
 стул 51x31 см **2790 руб.**



Помогут помыться пожилым и малоподвижным людям. • Надежно фиксируются и не скользят; • выдерживают вес до 100 кг; • широкие, не скользящие сиденья. Стул регулируется по высоте.

Гамак

Хотите забыть об усталости, расслабиться и просто отдохнуть? Купите гамак! Прочный, надежный, удобный гамак из приятного материала. Легко крепится. До 100 кг.



Мир комфорта Доставка по всей России
 www.mir-c.ru и Казахстану

Предложение действительно до 31 мая 2021 г. *Скидки предоставляются на товары с наименьшей стоимостью в заказе. На товары, выделенные красным цветом, скидки не распространяются. Скидка не превышает 25%.

ОГРН ИП 319435000040022

ИП Мельникова С.Б. г. Киров, д/я 10, отдел 90.

реклама